

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä voi sisältää useita tilausrivejä.

Tilauksen ensimmäisenä tietueena on aina tilausotsikko. Seuraavina tulevat tilaukseen kuuluvat toimituserät, joiden ensimmäisenä tietueena on toimituserätietue ja välittömästi sen perässä ko. toimituserään kuuluvat tilausrivitietueet. Kaikkien tietueiden pituus on oltava sama.

Olemassaolevan tilausotsikon tietoja voidaan päivittää ja sille voidaan perustaa uusia toimituseriä.

Versioon 7.7.0 lisätty jaksotustiedot (rivin tiedot 44 ja 45).

Lisätty ryhmäasiakaskäsittely, aakkosnimi ja kielikoodi sekä uuden asiakkaan nimi- ja osoitetiedot ja virallinen nimi (otsikolla tiedot 37 - 39).

Versioon 8.0 (Intime Plus) on lisätty laskun aihe (otsikolla tieto 48).

Versioon 8.1 (Intime Plus) on lisätty salauksen suojaustaso (otsikolla tieto 49).

Versioon 8.1.5 (Intime Plus) on lisätty laskutusasiakkaan lisävain ja järjestelmätunnus (otsikolla tiedot 50-51).

Versioon 8.3 (Intime Plus) on lisätty laskun huomautustekstit (erällä tieto 44).

Versioon 8.3.1 (Intime Plus) on lisätty lisätunniste (otsikolla tieto 52, rivillä tieto 46) sekä asiakkaan verkkolaskutiedot (otsikolla tiedot 53-54).

Huom! Asiakastietojen ylläpito konekieliseltä myyntitilaukselta on käytössä vain konekielisen tilausaineiston sisään luvussa. Asiakastietoja Intime:n asiakasrekisteristä siirretään omalla asiakastietojen siirto -toiminnolla.

Tilausotsikko:

	Kenttä	Po s	Pit	Muot o	Kuvaus	Pa k	Pit yht.	Esim.tieto
1.	Yritystunnus	1	2	am	X(2)	P		70 tuotanto, 90 testi
2.	Tilaustunnus	3	5	num	99999	P		Juoksevanumero, alkaa 50001
3.	Tietuetunnus	8	1	num	9	P		Vakioarvo: 1
4.	Asiakasnumero	9	8	num	99999999	P		Oma sarja: alkaa numerosta 80000, perustettava tai vanha
5.	Tilausnumero	17	8	num	99999999			Oma sarja: alkaa numerosta 40001, on myös laskunumero
6.	Varalla	25	2	an	X(2)			
7.	Tilaustyyppi	27	1	num	9			Vakioarvo: 2
8.	Tarjouspvm	28	8	an	X(8) (VVVVKKP P)			Ei välitetä
9.	Voimassaolopvm	36	8	an	X(8) (VVVVKKP P)			Ei välitetä
10.	Tilauspvm	44	8	an	X(8) (VVVVKKP P)			Tapahtumapäivämäärä, esim 20120217

11	Viite	52	5*3 0	an	X(30)			Tilaaajan viite (1. 30 merkkiä), vain laskutettaville selvitetään otetaanko käyttöön.
12	Muistilista	20 2	30	an	X(30)			Ei välitetä
13	Kurssitunnus	23 2	1	num	9			Ei välitetä
14	Hinnoittelutunnus	22 3	1	num	9			Ei välitetä
15	Vahvistustunnus	23 4	1	num	9			Ei välitetä
16	Hintaryhmä	23 5	4	an	X(4)			Ei välitetä
17	Varalla-1	23 9	4	an	X(4)			Ei välitetä
18	Maksuehto	24 3	2	num	99			Selvitetäänkö, tarvitseeko välittää: 10 = 14pv 13 = heti
19	Laskentatunniste	24 5	30	an	X(30)			Ei välitetä
20	Tilausryhmät	27 5	4*4	an	X(4)			Ei välitetä
21	Laskutusasiakasnr o	29 1	8	num	99999999			Ei välitetä
22	Varalla-2	29 9	8	num	99999999			Ei välitetä
23	Lisäasiakasrot	30 7	2*8	num	99999999			Ei välitetä
24	Varalla-3	32 3	6	num	999999			Ei välitetä
25	Varalla-4	32 9	3	num	999			Ei välitetä
26	Tiliöintitunnus	33 2	4	an	X(4)			Ei välitetä
27	Hakutekijä	33 6	4	am	X(4)			Ei välitetä
28	Liiketoimen laji	35 2	4	an	X(4)			Ei välitetä
29	Kauppamuoto	35 6	1	an	X(1)			Ei välitetä
30	Kotivaluutta	35 7	1	an	X(1)			Ei välitetä
31	Asiakkaan hakutekijä	35 8	20	an	X(20)			Ei välitetä
32	Ulkoinen as.tunnus	37 8	20	an	X(20)			Ei välitetä

33.	Järjestelmätunnus	398	3	an	X(3)			Ei välitetä
34.	Laskulaji	401	4	num	9			200 = laskutetaan, 999 = ei laskuteta
35.	Lask.as.pakollisuus	405	1	num	9			Vakioarvo = 1 (tarkistetaan)
36.	Veloitustapa (XML)	406	2	an	X(2)			Ei välitetä
37.	Toimitustapa (XML)	408	2	an	X(2)			Ei välitetä
38.	Ryhmäasiakaskäsit.	410	1	num	9			Ei välitetä
39.	Asiakkaan aakkosnimi	411	8	an	X(8)			Välitetään, voidaan generoida, isot kirjaimet, ei uniikki, 8-merkkiä, yksityishenkilöissä sukunimi
40.	Asiakkaan kieli	419	1	num	9			Vakioarvo = 1
41.	Asiakkaan nimi	420	30	an	X(30)			Verkkomaksut::AsiakkaanNimi
42.	Varalla-5	450	22	an	X(22)			Ei välitetä
43.	Asiakkaan osoite1	472	30	an	X(30)			Verkkomaksut::AsiakkaanKatuosoite
44.	Asiakkaan osoite2	502	30	an	X(30)			Ei välitetä
45.	Asiakkaan postinumero	532	10	an	X(10)			Verkkomaksut::AsiakkaanPostinumero
46.	Asiakkaan postiosoite	542	20	an	X(20)			Verkkomaksut::AsiakkaanPostiosoite
47.	Asiakkaan maa	562	30	an	X(30)			Verkkomaksut::AsiakkaanMaa
48.	Virallinen nimi	592	2*72	an	X(144)			Ei välitetä
49.	Laskun aihe	736	50	an	X(50)			Ei välitetä
50.	Salauksen suojaustaso	786	4	an	X(4)			Ei välitetä
51.	Lask.asiakk. hakutekijä	790	20	an	X(20)			Ei välitetä
52.	Lask.asiakk. ulkoinen asiakastunnus	810	20	an	X(20)			Ei välitetä
53.	Lisätunniste	830	30	an	X(30)			Ei välitetä
54.	Lisätunniste	86	30	an	X(30)			Ei välitetä

.		0						
55	Välittäjän tunnus	89 0	30	an	X(30)			Ei välitetä
56	Tiliöintiviite	92 0	30	an	X(30)			Ei välitetä
57	Tyhjää	95 5	46	an	X(46)		100 0	Ei välitetä

Tilausotsikon tietosisältö:

1. Yritystunnus

- Yrityksen tunnistetieto, pakollinen.
- Virheellisen yrityksen tilaus ohitetaan.
- Tarkistetaan yritystiedoista.

2. Tilaustunnus

- Tilauksen yksilöintitieto, pakollinen.
- Oltava sama kaikilla samaan tilaukseen liittyvillä tietueilla (otsikko/erä/rivi), esim. juokseva numerointi yhden aineiston sisällä.
- Virheellinen tilausotsikko hylätään.

3. Tietuetunnus

- Erottaa eri tietuetyypit toisistaan, pakollinen.
- 1 = tilausotsikko, 2 = tilauserä, 3 = tilausrivi.
- Virheellinen tilausotsikko hylätään.

4. Asiakasnumero

- Tarkistetaan toimitusasiakastiedoista, pakollinen.
- Virheellinen tilausotsikko hylätään.

5. Tilausnumero

- Tilauksen yksilöintitieto tietokannassa, voidaan täydentää.
- Jos tilaus on jo olemassa, niin asiakasnumeroa ja tilaustyyppiä ei saa muuttaa.

6. Tilaustyyppi

- Tilauksen hintojen verollisuus.
- Jos tieto puuttuu, täydennetään asiakastiedoista tai sovellus-ohjaustiedoista (jos ei annettu, oletus 1 = verolliset hinnat).
- 0 = oletus, 1 = verolliset hinnat, 2 = verottomat hinnat, 3 = vientihinnat.
- Virheellinen tilausotsikko hylätään.

7. Tarjouspvm

8. Voimassaolopvm

- Tarjouksen voimassaolopäivämäärä.

9. Tilauspvm

- Jos tieto puuttuu, täydennetään koneen päiväyksestä.

10. Viite

- Asiakkaan viitetilausnumero tai muuta viitetietoa haluttaessa.
- Päivitetään vain sovelluksen ohjaustietojen mukaiset viitetiedot.

11. Muistilista

- Vapaamuotoista tekstiä.

12. Kurssitunnus

- Valuuttakurssitunnus.
- 1 = syöttökurssi, 2 = laskutuskurssi, 0 = oletus ohjaustiedoista.
- Virheellinen tilausotsikko hylätään.

13. Hinnoittelutunnus

- Hinnoittelu tilauspvm/toimituspvm:n mukaan.
- 1 = hinta tilauspvm:n mukaan.
- 2 = hinta (oletetun) toimituspvm:n mukaan.
- 0 = oletus ohjaustiedoista.

14. Vahvistustunnus

- Oletuksena käytetään sovelluksen ohjaustietojen vastaavaa.
- 0 = ei vahvistusta, 1 = vahvistuspyyntö.

15. Hintaryhmä

- Asiakkaan hinnoitteluryhmä.
- Jos tieto puuttuu, täydennetään ensisijaisesti toimitusasiakkaan perustietojen vastaavasta.

16. Varalla-1

17. Maksuehto

- Maksuehtotunnus.
- Jos tieto puuttuu, täydennetään ensisijaisesti reskontra-asiakkaan tiedoista, toissijaisesti sovelluksen ohjaustiedoista.
- Annetun maksuehdon on löydyttävä perustiedoista.

18. Laskentatunniste

- Oletus toimitusasiakkaan tiedoista.
- Suoritetaan nimistötarkistukset tunnisteiden osille, jos tunniste on annettu.

19. Tilausryhmät

- Jos tieto puuttuu, täydennetään ensisijaisesti asiakastiedoista.
- Suoritetaan tarkistukset ohjaustietojen mukaan.

20. Laskutusasiakasnumero

- Asiakas, jolle lähetetään lasku (jos ei sama kuin toimitusasiakas).
- Jos tieto puuttuu, täydennetään toimitusasiakkaalta.
- Tarkistetaan laskutusasiakastiedoista.

21. Varalla-2

22. Lisäasiakasnumerot

- Asiakasnumerot, joiden nimet saa haluttaessa laskulle mukaan.
- Jos tieto puuttuu, täydennetään toimitusasiakkaalta.
- Tarkistetaan toimitusasiakastiedoista.

23. Varalla-3

24. Varalla-4

25. Tiliöintitunnus

- Tilauksen tiliöintitunnus.
- Jos tieto puuttuu, täydennetään asiakastiedoista tai sovellusohjaustiedoista.

26. Hakutekijä

- Tarkistetaan ohjaustietojen mukaan.

27. Liiketoimen laji

- Liiketoimen laji EU:ssa.
- Jos tieto puuttuu, täydennetään 1. laskutusasiakkaan tiedoista, 2. sovelluksen ohjaustiedoista.

28. Kauppamuoto

- Kauppamuoto EU:ssa.
- Jos tieto puuttuu, täydennetään
- 1. laskutusasiakkaan tiedoista, 2. sovelluksen ohjaustiedoista.

29. Kotivaluutta

- Tilauksen kotivaluutta.
- 0 tai tyhjä (oletus on yrityksen kotivaluutta), 1 = markkaa, 2 = euroa (käytössä 1.1.1999 alkaen).

30. Asiakkaan hakutekijä

- Tieto päivitetään asiakkaan hakutekijäksi, mikäli käynnistyksessä on valittu asiakkaan tietojen ylläpito (uuden asiakkaan perustaminen tai vanhan asiakkaan muutos).
- Jos asiakasnumeroiden konversiotaulu -ominaisuus on käytössä, kentässä välitetään asiakkaan toinen yksilöivä tieto (esim. sotu tai ly-tunnus). Konversiotaulun käyttö edellyttää, että joko asiakkaan hakutekijä tai ulkoinen asiakastunnus ja järjestelmätunnus on annettu.

31. Ulkoinen asiakastunnus

- Käytetään vain jos asiakasnumeroiden konversiotaulu -ominaisuus on käytössä.
- Jos hakutekijä -kenttä on tyhjä, tässä välitetään ulkoinen asiakastunnus . Tällöin myös järjestelmätunnus on annettava.

32. Järjestelmätunnus

- Käytetään vain, jos asiakasnumeroiden konversiotaulu -ominaisuus on käytössä.
- Jos hakutekijä -kenttä on tyhjä, tässä välitetään järjestelmätunnus. Tällöin myös ulkoinen asiakastunnus on annettava.

33. Laskulaji

34. Lask.as. pakollisuus

- 1 = laskutusasiakasnumero on pakollinen tieto
- Mikäli laskutusasiakasnumero puuttuu tai sen tietoja ei löydy asiakasrekisteristä (MTASIA), tällä ohjauksella saa virhelistalle ilmoituksen laskutusasiakkaan arvon tarkistamiseksi jatkokäsittelyä varten. Käynnistyksen uuden asiakkaan perustamis -valinta koskee ainoastaan toimitusasiakasta.

35. Veloitustapa (XML)

- Laskun XML-tiedot.

36. Toimitustapa (XML)

- Laskun XML-tiedot.

37. Ryhmäasiakaskäsittely

- Ryhmäasiakastunnus:

0 = ei ryhmäasiakaskäsittelyä,

1 = perustetaan ryhmäasiakas,

2 = perustetaan ryhmäasiakas juridiseksi asiakkaaksi.

3 = perustetaan ryhmäasiakas reskontran kokoavaksi asiakkaaksi.

- Ryhmäasiakkaana voidaan käsitellä mm. juridinen asiakas. Tällöin laskut lähetetään laskutusasiakkaalle.

- Ryhmäasiakas perustetaan toimitus- ja reskontra-asiakasrekistereihin. Asiakkaan tietoihin päivitetään aakkosnimi ja kielikoodi sekä virallinen nimi, jos annettu. Mikäli asiakkaan nimi- ja osoitetietoja ei ole annettu konekielisellä tilausotsikkotietueella, asiakastietoihin talletetaan konekieliseltä toimituserätietueelta toimitusnimi- ja osoitetiedot.

38. Asiakkaan aakkosnimi

- Asiakkaan aakkosnimi, jos käynnistyksessä valittu asiakkaan tietojen ylläpito. Pakollinen tieto, jos ryhmäasiakaskäsittely (tieto 37). Virheellinen tilaus hylätään.
- Mikäli tieto puuttuu (ei koske ryhmäasiakasta), uudelle asiakkaalle viedään aakkosnimeksi kahdeksan merkkiä toimitusnimi -tiedosta (erällä tieto 7).

39. Asiakkaan kielikoodi

- Asiakkaan kielikoodi, 1 = suomi, 2 = ruotsi, 3 - 99 = ulkomaat.

- Pakollinen tieto, jos perustetaan tai ylläpidetään ryhmäasiakasta. Virheellinen tilaus hylätään.

40. Asiakkaan nimi

- Asiakkaan nimi, jos käynnistyksessä valittu asiakkaan tietojen ylläpito.
- Jollei asiakkaan nimi annettu, talletetaan nimi/osoite -tiedot konekieliseltä toimituserätietueelta asiakastietoihin.

41. Varalla-5

42. Asiakkaan osoite1

- Asiakkaan osoite1, jos käynnistyksessä valittu asiakkaan tietojen ylläpito.
- Jollei asiakkaan nimi (tieto 40) annettu, talletetaan nimi/osoite -tiedot konekieliseltä toimituserätietueelta asiakastietoihin..

43. Asiakkaan osoite2

- Asiakkaan osoite2, jos käynnistyksessä valittu asiakkaan tietojen ylläpito.
- Jollei asiakkaan nimi (tieto 40) annettu, talletetaan nimi/osoite -tiedot konekieliseltä toimituserätietueelta asiakastietoihin.

44. Asiakkaan postinumero

- Asiakkaan postinumero, jos käynnistyksessä valittu asiakkaan tietojen ylläpito.
- Jollei asiakkaan nimi (tieto 40) annettu, talletetaan nimi/osoite -tiedot konekieliseltä toimituserätietueelta asiakastietoihin.

45. Asiakkaan postiosoite

- Asiakkaan postiosoite, jos käynnistyksessä valittu asiakkaan tietojen ylläpito.
- Jollei asiakkaan nimi -tietoa (tieto 40) annettu, talletetaan nimi/osoite -tiedot konekieliseltä toimituserätietueelta asiakastietoihin.

46. Asiakkaan maa

- Asiakkaan maa, jos käynnistyksessä valittu asiakkaan tietojen ylläpito.
- Jollei asiakkaan nimi (tieto 40) annettu, talletetaan nimi/osoite -tiedot konekieliseltä toimituserätietueelta.

47. Virallinen nimi

- Asiakkaan virallinen nimi kaupparekisteristä, jos päivitetään asiakasrekisteriä.

48. Laskun aihe

- Laskun aihe (poikkeava perintätteksti).

49. Salauksen suojaustaso

- Käytössä vain, jos laskusalaus -piirre on käytössä.
- Annetun suojaustason on löydyttävä perustiedoista.

50. Laskutusasiakkaan hakutekijä

- Jos asiakasnumeroiden konversiotaulu -ominaisuus on käytössä, tässä kentässä voidaan välittää laskutusasiakkaan yksilöivä tieto (esim. sotu tai ly-tunnus) kuten toimitusasiakalle kentässä 30.
- Laskutusasiakastieto voidaan päätellä vaihtoehtoisesti joko tämän tai kentän 51 perusteella, jos varsinainen laskutusasiakasnumero (kenttä 20) on tyhjä.

51. Laskutusasiakkaan ulkoinen asiakastunnus

- Käytetään vain, jos asiakasnumeroiden konversiotaulu -ominaisuus on käytössä.
- Jos laskutusasiakkaan hakutekijä -kenttä (50) sekä varsinainen laskutusasiakasnumero (kenttä 20) ovat tyhjiä, tässä voidaan välittää laskutusasiakkaan ulkoinen asiakastunnus. Tällöin myös järjestelmätunnus (kenttä 32) on annettava.

52. Lisätunniste

- Oletus toimitusasiakkaan tiedoista.
- Suoritetaan nimistötarkistukset tunnisteiden osille, jos tunniste on annettu.

53. Verkkolaskutunnus

- Asiakkaan verkkolaskutunnus, jos käynnistyksessä valittu asiakkaan tietojen ylläpito.
- Verkkolaskun XML-liittymän yleiset tiedot.
- Päivitetään laskutusasiakkaan tietoihin (jos ei sama kuin toimitusasiakas), muuten toimitusasiakkaan tietoihin.

54. Välittäjän tunnus

- Asiakkaan välittäjän tunnus, jos käynnistyksessä valittu asiakkaan tietojen ylläpito.
- Verkkolaskun XML-liittymän yleiset tiedot.
- Päivitetään laskutusasiakkaan tietoihin (jos ei sama kuin toimitusasiakas), muuten toimitusasiakkaan tietoihin.

55. Tiliöintiviite

- Asiakkaan laskukohtainen tiliöintiviiteoletus, käytössä ku tuoterivillä ei tuoda ensisijaista tietoa.
 - Verkkolaskun XML-liittymän oletustiliöintitiedot.
- Tilauksella tuodaan otsikkotietojen lisäksi myös toimituserätiedot ja tuoterivitiedot.

[Myyntitilauserän kuvaus](#)