

## Myyntitilauserän kuvaus

Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä voi sisältää useita tilausrivejä.

Tilauksen ensimmäisenä tietueena on aina tilausotsikko. Seuraavina tulevat tilaukseen kuuluvat toimituserät, joiden ensimmäisenä tietueena on toimituserätietue ja välittömästi sen perässä ko. toimituserään kuuluvat tilausrivitietueet. Kaikkien tietueiden pituus on oltava sama.

Toimituserä:

	Kenttä	Pos	Pit	Muoto	Kuvaus	Pak	Pit.yht	Esim. tieto
1.	Yritystunnus	1	2	an	X(82)	P		70 tuotanto, 90 testi
2.	Tilaustunnus	3	5	num	99999	P		Juoksevanumero, alkaa 50001, sama kuin otsikossa
3.	Tietuetunnus	8	1	num	9	P		Vakioarvo: 2
4.	Lähetenumero	9	8	num	99999999			Oma sarja: alkaa numerosta 40001, on myös laskunumero ja tilausnumero, sama kuin otsikolla
5.	Tilaustunnus	17	8	an	X(8)			Vakioarvo: 60 = laskutusvalmis
6.	Toimituspvm	19	8	an	X(8) (VVVVKKPP)			Tapahtumapäivämäärä, esim 20120217, sama kuin otsikossa
7.	Toimetusnimi	27	30	an	X(30)			Ei välitetä
8.	Nimi/osoite	57	20	an	X(30)			Ei välitetä
9.	Osoite	87	30	an	X(30)			Ei välitetä
10.	Postinumero	117	10	an	X(10)			Ei välitetä
11.	Postiosoite	127	20	an	X(20)			Ei välitetä
12.	Maa	147	20	an	X(20)			Ei välitetä
13.	Toimitusehto	177	4	an	X(4)			Ei välitetä
14.	Toimitustapa	181	4	an	X(4)			Ei välitetä
15.	Toimitusreitti	185	4	an	X(4)			Ei välitetä
16.	Toimituslisä	189	4	an	X(4)			Ei välitetä
17.	Vakuutus	193	4	an	X(4)			Ei välitetä
18.	Varalla-1	197	8	num	99V99999-			Ei välitetä
19.	Lähetealeprosentti	205	8	num	99V99999-			Ei välitetä
20.	Valuuttalyhenne	213	3	an	X(3)			Ei välitetä
21.	Ostokurssi	216	10	num	999V999999-			Ei välitetä
22.	Tilaushintaryhmä	226	4	an	X(4)			Ei välitetä

23.	Tyhjää	230	3	an	X(3)			Ei välitetä
24.	Muistilista	233	30	an	X(30)			Ei välitetä
25.	Varasto	263	4	an	X(4)			Ei välitetä
26.	Eräpvm	267	8	an	X(8) (VVVVKKPP)			Ei välitetä
27.	Kassapäivät	275	2*8	an	X(8) (VVVVKKPP)			Ei välitetä
28.	Kassaprozentit	291	2*5	num	99V99-			Ei välitetä
29.	Arvopvm	301	8	an	X(8) (VVVVKKPP)			Ei välitetä
30.	Jälkitoimitustunnus	309	1	num	9			Ei välitetä
31.	Sovellus	310	2	an	X(2) P			Ei välitetä
32.	Hyvityksen kohde	312	8	num	99999999			Ei välitetä
33.	Varalla-2	320	1	num	9			Ei välitetä
34.	Poikk.saatavatili	321	8	num	99999999			Ei välitetä
35.	Poikk.saatavatili	329	8	num	99999999			Ei välitetä
36.	Määrämaa	337	2	an	X(2)			Ei välitetä
37.	Kuljetusmuoto	339	4	an	X(4)			Ei välitetä
38.	Palvelutunnus	343	9	an	X(9)			Ei välitetä
39.	Laskunumero	352	8	an	9(8)			Ei välitetä
40.	Laskupvm	360	8	an	X(8) (VVVVKKPP)			Ei välitetä
41.	Kassapäivien arvopvm	368	8	an	X(8) (VVVVKKPP)			Ei välitetä
42.	Noteeraustapa	376	1	an	X(1)			Ei välitetä
43.	Ostokurssi (pitkä)	377	1	an	X(1)			Ei välitetä
44.	Liitetiedosto-1 ja 2	388	2*30	an	X(60)			Ei välitetä
45.	Laskun huom.-1 ja 2	448	2*70	an	X(140)			Ei välitetä
46.	Tyhjää	588				1000		Ei välitetä

Tilauserän tietosisältö:

### 1. Yritystunnus

- Yrityksen tunnistetieto, pakollinen.
- Virheellisen yrityksen tilaus hylätään.
- Tarkistetaan yritystiedoista.

### 2. Tilaustunnus

- Tilauksen yksilöintitieto, pakollinen.
- Oltava sama kaikilla samaan tilaukseen liittyvillä tietueilla (otsikko/erä/rivi), esim. juokseva numerointi yhden aineiston sisällä.
- Virheellinen tilauserä hylätään.

### 3. Tietuetunnus

- Erottaa eri tietuetyypit toisistaan, pakollinen.
- 1 = tilausotsikko, 2 = toimituserä, 3 = tilausrivi.

- Virheellinen tilauserä hylätään.

#### 4. Lähetenumero

- Lähetenumero toimitetuille, laskutusvalmiille ja laskutetuille toimituserille.
- Tarkistetaan ettei lähetettä löydy ennestään.
- Jos ei annettu, voidaan täydentää lähetenumerosarjasta.
- Pakollinen toimitetuille ja laskutusvalmiille.

#### 5. Tilatunnus

- 10 = tarjottu, 40 = tilattu, 50 = toimitettu, 60 = laskutusvalmis, 70 = laskutettu, 80 = tilastoitu (tilat 70 ja 80 vain tilausten uloskirjoituksessa).
- Virheellinen tilauserä hylätään.

#### 6. Toimituspvm

- Toimituspäivämäärä, pakollinen tieto.

#### 7. Toimitusnimi

- Toimitusasiakkaan nimi.
- Jos tiedot 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 puuttuvat, tämä täydennetään toimitusasiakkaan tiedoista.

#### 8. Nimi / osoite

- Toimitusasiakkaan lisänimikenttä tai ensimmäinen osoitekenttä.
- Jos tiedot 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 puuttuvat, tämä täydennetään toimitusasiakkaan tiedoista.

#### 9. Osoite

- Toimitusasiakkaan osoitekenttä.
- Jos tiedot 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 puuttuvat, tämä täydennetään toimitusasiakkaan tiedoista.

#### 10. Postinumero

- Toimitusasiakkaan postinumero.
- Jos tiedot 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 puuttuvat, tämä täydennetään toimitusasiakkaan tiedoista.

#### 11. Postiosoite

- Toimitusasiakkaan postiosoite.
- Jos tiedot 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 puuttuvat, tämä täydennetään toimitusasiakkaan tiedoista.

#### 12. Maa

- Toimitusmaa.

- Jos tiedot 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 puuttuvat, tämä täydennetään toimitusasiakkaan tiedoista.

### 13. Toimitusehto

- Jos tieto puuttuu, täydennetään asiakastiedoista.  
- Suoritetaan olemassaolotarkistus nimistöstä, jos annettu.

### 14. Toimitustapa

- Jos tieto puuttuu, täydennetään asiakastiedoista.  
- Suoritetaan olemassaolotarkistus nimistöstä, jos annettu.

### 15. Toimitusreitti

- Jos tieto puuttuu, täydennetään asiakastiedoista.  
- Suoritetaan olemassaolotarkistus nimistöstä, jos annettu.

### 16. Toimituslisä

- Toimituslisän tunnus.  
- Jos tieto puuttuu, täydennetään ensisijaisesti asiakastiedoista, toissijaisesti sovelluksen ohjaustiedoista.  
- Suoritetaan olemassaolotarkistus nimistöstä.

### 17. Vakuutus

- Vakuutustunnus.  
- Jos tieto puuttuu, täydennetään asiakastiedoista.  
- Suoritetaan olemassaolotarkistus nimistöstä, jos annettu.

### 18. Varalla-1

### 19. Lähetealeprosentti

- Lähetekohtainen alennusprosentti laskettuna erän loppusummasta.

### 20. Valuuttalyhenne

- Tarkistetaan valuuttatiedoista.  
- Virheellinen tilauserä hylätään.  
- Jos ostokurssi on annettu, on tieto pakollinen.

### 21. Ostokurssi

- Käytettävän valuutan ostokurssi.  
- Oletus valuuttatiedoista.  
- Virheellinen tilauserä hylätään.

### 22. Tilaushintaryhmä

### 23. Muistilista

- Vapaamuotoista tekstiä.

## 24. Varasto

- Oletusvarasto tilausrivejä varten.
- Oletus sovelluksen ohjaustiedoista.
- Tarkistetaan varastotiedoista.

## 25. Eräpvm

- Eräkohtaisesti poikkeava eräpäivä.

## 26. Kassapäivät

- Eräkohtaisesti poikkeavat kassa-alennuspäivämäärät (2 kpl).

## 27. Kassa-alennusprosentit

- Eräkohtaisesti poikkeavat kassa-alennusprosentit (2 kpl).
- Ovat voimassa edellisen kohdan päivämäärien mukaan.

## 28. Arvopäivä

- Maksuehdon arvopäivämäärä.

## 29. Jälkitoimitustunnus

- 0 = ei jälkitoimitusta, 1 = jälkitoimitus, 2 = ei osatoimitusta.
- Oletus sovelluksen ohjaustiedoista.

## 30. Sovellus

- Sen sovelluksen tunnus, josta tilaus siirretään.
- Pakollinen tieto, virheellinen erä hylätään.

## 31. Hyvityskohde

- Hyvitettävän laskun numero (ei tarkisteta), jos hyvitys.

## 32. Varalla-2

## 33. Poikkeava kirjanpidon saatavatili

- Tarkistetaan kirjanpidon tilitiedoista.

## 34. Poikkeava sisäisen laskennan saatavatili

- Tarkistetaan sisäisen laskennan tilitiedoista.

## 35. Määrämaa

- Määrämaa, johon tavara viedään.
- Suoritetaan olemassaolotarkistus nimistöstä, jos annettu.
- Jos tieto puuttuu, täydennetään toimitusasiakkaan tiedoista.

### 36. Kuljetusmuoto

- Kuljetusmuoto EU:ssa.
- Jos tieto puuttuu, täydennetään 1. toimitusasiakkaan tiedoista, 2. sovelluksen ohjaustiedoista.

### 37. Palvelutunnus

- Suoraveloituksen palvelutunnus.
- Siirretään vain, jos suoraveloitus-osasovellus on käytössä.
- Jos palvelutunnus annettu, tehdään olemassaolotarkistus.
- Laskutusasiakkaalle on oltava suoraveloituksen valtuutustiedot tällä palvelutunnuksella.
- Samalla erällä saa olla vain tälle palvelutunnukselle kuuluvia tuotteita. Tuotteen palvelutunnus tarkistetaan tuotteen perustiedoista.

### 38. Laskunumero

- ei käytössä konekielisten tilausten sisäänluvussa Intime:en.

### 39. Laskun päiväys

- ei käytössä konekielisten tilausten sisäänluvussa Intime:en.

### 40. Kassapäivien arvopäivä

- Maksuehdon mukaisten kassapäivien poikkeava arvopäivä

### 41. Noteeraustapa

- Valuuttakurssin noteeraustapa.
- 0 tai tyhjä = oletus tai aineiston sisäänluvussa annettu arvo, 1 = vanha tapa eli valuutta = x mk, 2 = uusi tapa eli euro = x valuuttaa.

### 42. Ostokurssi, pitkä

- Käytettävän valuutan ostokurssi.
- Oletus valuuttatiedoista.
- Virheellinen tilauserä hylätään.

### 43. Laskun liitetiedosto-1 ja 2 (XML)

- Eräkohtaisten laskun liitetiedostojen nimet.
- Liitetiedoston nimi annetaan ilman hakemistopolkua (esim. liite1.txt tai hinnasto.doc).
- Liitteet siirretään laskujen XML-siirron yhteydessä varsinaisen XML-laskuaineiston kanssa yhteisestä siirtohakemistosta esimerkiksi Laskuhotelliin tai Arkistoon.

### 44. Laskun huomautustekstit-1 ja 2

- Eräkohtaiset laskun huomautustekstit, jotka voidaan tulostaa laskulle.

[Myyntitilaus -tiedoston kuvaus](#)

[Myyntitilausrivin kuvaus](#)