

Myyntitilausrivin kuvaus

Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä voi sisältää useita tilausrivejä.

Tilauksen ensimmäisenä tietueena on aina tilausotsikko. Seuraavina tulevat tilaukseen kuuluvat toimituserät, joiden ensimmäisenä tietueena on toimituserätietue ja välittömästi sen perässä ko. toimituserään kuuluvat tilausrivitietueet. Kaikkien tietueiden pituus on oltava sama.

Tilausrivi:

| | Kenttä | Pos. | Pit. | Muoto | Kuvaus | Pak | Pit.yht. | Esim. tieto |
|-----|--------------------|------|------|-------|-------------|-----|----------|---|
| 1. | Yritystunnus | 1 | 2 | an | X(2) | P | | 70 tuotanto, 90 testi |
| 2. | Tilaustunnus | 3 | 5 | num | 999999 | P | | Juoksevanumero, alkaa 50001, sama kuin otsikossa |
| 3. | Tietuetunnus | 8 | 1 | num | 9 | P | | Vakioarvo: 3 |
| 4. | Tuote | 9 | 16 | an | X(16) | P | | Tuoterekisterin mukaisesti tapahtuman mukainen oikea tuotenumero. |
| 5. | Varasto | 25 | 4 | an | X(4) | P | | Vakioarvo: tarkistetaan tuotantoympäristöstä |
| 6. | Varastopaikka | 29 | 8 | an | X(8)) | | | Ei välitetä |
| 7. | Rivitunnus | 37 | 1 | num | 9 | | | Normaalisti: 1 |
| 8. | Määrä | 38 | 18 | num | 9(12)V9(5)- | P | | Pakollinen: Esim. 1,0 opintopistettä |
| 9. | Myyntihinta | 56 | 18 | num | 9(12)V9(5)- | | | Ei välitetä nyt, tulevaisuudessa mahdollista |
| 10. | Rivialeprosentti | 74 | 5*4 | num | 99V99 | | | Ei välitetä nyt, tulevaisuudessa mahdollista |
| 11. | Tilaushintaryhmä | 94 | 4 | an | X(4) | | | Ei välitetä |
| 12. | Varalla-1 | 98 | 4 | an | X(4) | | | Ei välitetä |
| 13. | Myyntiyksikkö | 102 | 4 | an | X(4) | | | Ei välitetä |
| 14. | Tuotenimi | 106 | 2*30 | an | X(30) | | | Ei välitetä |
| 15. | Tullinimike | 166 | 11 | an | X(11) | | | Ei välitetä |
| 16. | Tilastomäärät | 177 | 3*18 | num | 9(12)V9(5)- | | | Ei välitetä |
| 17. | Kirjanpitotili | 231 | 8 | num | 99999999 | | | Ei välitetä |
| 18. | Alv-koodi | 239 | 3 | num | 999 | | | Ei välitetä |
| 19. | Alatili | 242 | 6 | num | 999999 | | | Ei välitetä |
| 20. | Sis.laskennan tili | 248 | 8 | num | 99999999 | | | Ei välitetä |
| 21. | Omakustannushinta | 256 | 256 | num | 9(12)V9(5)- | | | Ei välitetä |
| 22. | Tilausryhmä | 274 | 4*4 | an | X(4) | | | Ei välitetä |
| 23. | Laskentatunniste | 290 | 30 | an | X(30) | | | Tuodaan tilanteesta riippuvaista tietoa: |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|-----|-----|-------------|--|------|---|
| | | | | | | | | Ensimmäiset 6 merkkiä: 0 (nolla) Projekti: 4 merkkiä (tarvitaan logiikka kertomaan mikä projektinnumero liitetään minkäkin myynnin taakse, jos ei välitetä projektinnumeroa, niin siirretään nollia). Sitten 3 merkkiä nollia. Lopuksi asiakasnumero 5 merkkiä. Loput blankkona. |
| 24. | Varalla-3 | 320 | 4 | an | X(4) | | | Ei välitetä |
| 25. | Varalla-4 | 324 | 8 | an | X(8) | | | Ei välitetä |
| 26. | Toimituksen ohjaus | 332 | 1 | num | 9 | | | Ei välitetä |
| 27. | Varalla-5 | 333 | 4 | num | 99V99 | | | Ei välitetä |
| 28. | Ulkoinen tuotekoodi | 337 | 35 | an | X(35) | | | Ei välitetä |
| 29. | Nettopaino | 372 | 18 | num | 9(12)V9(5)- | | | Ei välitetä |
| 30. | Toinen paljous | 390 | 18 | num | 9(12)V9(5)- | | | Ei välitetä |
| 31. | Tilastoarvo (mk) | 408 | 18 | num | 9(12)V9(5)- | | | Ei välitetä |
| 32. | CN-luokka | 426 | 20 | an | X(20) | | | Ei välitetä |
| 33. | Alkuperämaa | 446 | 2 | an | X(2) | | | Ei välitetä |
| 34. | Erän tunnus | 448 | 20 | an | X(20) | | | Ei välitetä |
| 35. | Valuuttaehto | 468 | 4 | an | X(4) | | | Ei välitetä |
| 36. | Vertailukursssi | 472 | 10 | num | 999V999999- | | | Ei välitetä |
| 37. | Laskutusarvo | 482 | 15 | num | 9(12)V99- | | | Ei välitetä |
| 38. | Alkuper.laskunumero | 497 | 8 | num | 9(8) | | | Ei välitetä |
| 39. | Korko-% | 505 | 6 | num | 999V99- | | | Ei välitetä |
| 40. | Korkoa ajalta | 511 | 30 | an | X(30) | | | Ei välitetä |
| 41. | Korkoa päiviltä | 541 | 4 | num | 9(4) | | | Ei välitetä |
| 42. | Summa, josta korkoa | 545 | 15 | num | 9(12)V99- | | | Ei välitetä |
| 43. | Alkuper.tositelaji | 560 | 2 | num | 9(2) | | | Ei välitetä |
| 44. | Laskutusväli | 562 | 2 | num | 9(2) | | | Ei välitetä |
| 45. | Laskutustapa | 564 | 1 | num | 9 | | | Ei välitetä |
| 46. | Lisätunniste | 565 | 30 | an | X(30) | | | Ei välitetä |
| 47. | Tiliöintiviite | 595 | 35 | an | X(35) | | | Ei välitetä |
| 48. | Tyhjää | 630 | 371 | an | X(371) | | 1000 | Ei välitetä |

Tilausrivin tietosisältö:

1. Yritystunnus

- Yrityksen tunnistetieto, pakollinen.

- Virheellisen yrityksen tilaus hylätään.
- Tarkistetaan yritystiedoista.

2. Tilaustunnus

- Tilauksen yksilöintitieto, pakollinen.
- Oltava sama kaikilla samaan tilaukseen liittyvillä tietueilla (otsikko/erä/rivi), esim. juokseva numerointi aineiston sisällä.
- Virheellinen tilausrivi hylätään.

3. Tietuetunnus

- Erottaa eri tietuetyypit toisistaan, pakollinen.
- 1 = tilausotsikko, 2 = tilauserä, 3 = tilausrivi.
- Virheellinen tilausrivi hylätään.

4. Tuote

- Tuotenumero, pakollinen.
- Yleisissä ohjaustiedoissa määritellään pituus ja vasen-/oikealaitaisuus.
- Tarkistetaan tuotetiedoista.
- Virheellinen tilausrivi hylätään.

5. Varasto

- Varastotunnus
- Täydennetään tilausrivi/tuote/toimituserä -järjestyksessä
- Pakollinen varastotuotteille.
- Virheellinen tilausrivi hylätään.

6. Varastopaikka

- Oletus tuotteen varastosaldon oletusvarastopaikka.

7. Rivitunnus

- Käytössä olevat tunnukset: 1 = normaali (oletus), 3 = teksti, 4 = vakuutus, 6 = tarjousteksti.
- Jos rivitunnus on 3 (tekstirivi) tai 6 (tarjoustekstit), konekieliselle riville annetaan vain tuotenimitiedot kenttä 14.
- Vastaanottavan ohjelman (MTTIKO) käynnistyksessä valitaan, otetaanko vakuutusrivit (rivitunnus=4) vastaan.
- Tarjoustekstirivit (rivitunnus=6) ovat konekielisessä aineistossa tarjouksen ensimmäisen erän jälkeen.
- Virheellinen tilausrivi hylätään.

8. Määrä

- Myyntimäärä myyntiyksiköissä, pakollinen.

9. Myyntihinta

- Valuuttamääräisenä, tilauserän valuutassa.

- Oletus hinnastosta.

10. Rivialeprosentit (5 kpl)

- Rivikohtaiset ketjutetut alennusprosentit.
- Oletukset hinnastosta.
- Jos myyntihinta haetaan hinnastosta, alennusprosentit päivitetään myös hinnaston mukaan.

11. Tilaushintaryhmä

- Tilauskohtainen hintaryhmä.
- Oletuksena tilauserän vastaava tieto, jos ei anneta rivillä.

12. Varalla-1

13. Myyntiyksikkö

- Oletus tuotetiedoista.

14. Tuotenimi (2 kpl)

- Tuotenimi tai tekstirivin teksti.
- Oletus tuotetiedoista.

15. Tullinimike

- Oletus tuotetiedoista.

16. Tilastomäärät (3 kpl)

- Määrät tilastointia varten ilmoitettuna tuotteen perustiedoissa kerrottuna tilastoyksikköinä.
- Jos ei anneta, lasketaan tuotteen perustietojen mukaan.

17. Kirjanpidon tili

- Oletus on tuotteen ja tilauksen tiliöintitunnusten perusteella löytyvän tiliointiohjaustietojen mukainen tili.
- Tarkistetaan kirjanpidon tilitiedoista.

18. Alv-koodi

- Oletus on tuotteen ja tilauksen tiliöintitunnusten perusteella löytyvän tiliointiohjaustietojen mukainen alv-koodi.
- Tarkistetaan alv-koodeista.
- Verovapaalla tuotteella oltava veroton alv-koodi.
- Virheellinen tilausrivi hylätään.

19. Alatili

- Tarkistetaan alatileistä.

20. Sisäisen laskennan tili

- Oletus on tuotteen ja tilauksen tiliointitunnusten perusteella löytyvän tiliointiohjaustietojen mukainen tili.
- Tarkistetaan sisäisen laskennan tilitiedoista.

21. Omakustannushinta

- Myyntiyksikkökohtainen omakustannushinta, kotivaluutassa.
- Jos ei anneta, oletuksena ohjaustietojen mukainen katehinta.

22. Tilausryhmät

- Täydennetään tilausrivi/tuote/tilausotsikko -järjestyksessä.
- Suoritetaan pakollisuus- ja nimistötarkistukset ohjaustietojen mukaan.

23. Laskentatunniste

- Täydennetään tilausrivi/tuote/tilausotsikko -järjestyksessä.
- Suoritetaan nimistötarkistukset.

24. Varalla-3

25. Varalla-4

26. Toimituksen ohjaus

- Siirretään vain jos suoramyynni-osasovellus käytössä.
- Tieto ohjaa toimitusta MTTITO:lla:
0 = ei ohjausta,

1. = huomautus, mutta sallii toimituksen vaikka riviin liittyvät osto-/valmistustilaukset eivät ole saapuneet/valmistuneet,
2. = toimituksen esto mikäli riviin liittyvät osto-/valmistustilaukset eivät ole saapuneet/valmistuneet,

9 = haetaan oletus suoramyynnin ohjaustiedoista.

27. Varalla-5

28. Ulkoinen tuotekoodi

- Konekielisten tilausten sisänluvussa voi tuotenumeron korvata ulkoisen tuotekoodin perusteella haettavalla tuotenumeroilla.
- Ulkoisella tuotekoodilla haetaan ensimmäistä tuoterekisterin täsmäävää tuotteen hakutekijää.
- Tuotteen korvausta ohjataan MTTIKO:n käynnistysparametrilla.

29. Nettopaino (kg)

- Intrastat-tieto.
- Jos tieto puuttuu, lasketaan MAPARA:ssa määritellyn nettopainon laskentatavan mukaan riville.

30. Toinen paljous

- Intrastat-tieto.
- Rivin netto toisessa yksikössä, esim. litroissa tai tonneissa.
- Jos tieto puuttuu, lasketaan MAPARA:ssa määritellyn toisen paljouden laskentatavan mukaan riville.

31. Tilastoarvo

- Intrastat-tieto, kotivaluuttaa.

32. CN-luokka

- Tuotteen CN-luokitus (CN = Combined Nomenclature).
- Jos tieto puuttuu, täydennetään tuotteen tiedoista.

33. Alkuperämaa

- Tuotteen alkuperämaa.
- Suoritetaan olemassaolotarkistus nimistöstä, jos annettu.
- Jos tieto puuttuu, täydennetään tuotteen tiedoista.

34. Erän tunnus

- Pakollinen, jos tuotteella eräkäsittely.
- Suoritetaan olemassaolotarkistus, jos tuotteella eräkäsittely.

35. Valuuttaehto

- Valuuttasidonnaisten rivien hinnanmuutoksen valuuttaehto.
- Suoritetaan olemassaolotarkistus, jos valuuttaehto annettu.

36. Vertailukurssi

- Sovittu kurssi valuuttasidonnaisten rivien hinnanmuutosta varten.
- Tieto annettava, jos valuuttaehto annettu.

37. Laskutusarvo

- Intrastat-tieto, kotivaluuttaa.

38. Alkuperäinen laskunumero

- Laskunumero, jolle rivillä tuotava korko on laskettu.
- Sisäänluvussa päivitetään kantaan vain, mikäli rivin tuote on korkotuote.

39. Korko-%

- Sisäänluvussa päivitetään kantaan vain, mikäli rivin tuote on korkotuote.

40. Korkoa ajalta

- Päivämääräväli, jolta ajalta korko on laskettu.
- Sisäänluvussa päivitetään kantaan vain, mikäli rivin tuote on korkotuote.

41. Korkoa päiviltä

- Päivien lukumäärä, joilta korko on laskettu.
- Sisäänluvussa päivitetään kantaan vain, mikäli rivin tuote on korkotuote.

42. Summa, josta korkoa

- Summa, josta korko on laskettu.
- Sisäänluvussa päivitetään kantaan vain, mikäli rivin tuote on korkotuote.

43. Alkuperäinen tositelaji

- Tositelaji laskulta, jolle korko on laskettu.
- Sisäänluvussa päivitetään kantaan vain, mikäli rivin tuote on korkotuote.

44. Laskutusväli, kk

- Tieto rivin jaksotusta varten.
- Laskutusväli annetaan kuukausina.

45. Laskutustapa

- Tieto rivin jaksotusta varten.
- Sallitut arvot: 0= etukäteen, 1=jälkikäteen.
- Jaksotustiedot siirretään eteenpäin jaksotusta varten toiminnolla Laskujen siirto sovelluksiin (MTLSII) valinnan mukaan joko myyntireskontran laskuerittelyllä tai kirjanpidon viennillä. Mikäli tapahtumalle on määritelty laskutustavaksi etukäteen, jaksotus alkaen laskun kaudesta. Jälkikäteen -laskutustavalla jaksotuksen alkukausi määritellään laskutusvälin verran taaksepäin laskun kaudesta.

46. Lisätunniste

- Täydennetään tilausrivi/tuote/tilausotsikko -järjestyksessä.
- Suoritetaan nimistötarkistukset

47. Tiliöintiviite

- Asiakkaan tuoterivitarkkuuden tiliöintiviite.
- Verkkolaskun XML-liittymän oletustiliöintitiedot.

[Myyntitilaus -tiedoston kuvaus](#)

[Myyntitilauserän kuvaus](#)

